

PARA CONOCER Y RECIBIR MÁS INFORMACIÓN DEL SUBSECTOR PAPA, ESCRÍBENOS A:

comunicaciones@fedepapa.com

economistafnfp@fedepapa.com

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA - FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA



MERCADO NACIONAL: EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO EL ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS CRECIÓ



Fuente: Región Capital.

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), indicó que durante la segunda semana del año 2020, Colombia registró un incremento en el abastecimiento de las principales centrales siendo del 27,8%, con un total de 134.384 toneladas. En las centrales de Corabastos, Paloquemao, Plaza de las Flores y Plaza Samper Mendoza se obtuvo un incremento en el abastecimiento de 50.834 toneladas (24%). También se registraron aumentos en las centrales de Tunja con 1.904 toneladas (43%), Pasto con 2.456 toneladas (42%) y Bucaramanga con 9.096 toneladas (19%).

Los grupos alimentarios presentaron aumentos entre el 19 y 69%, siendo de la siguiente manera: las verduras y hortalizas 19% (35.815 toneladas), tubérculos, raíces y plátanos 20% (41.350 toneladas), frutas el 25% (32.321 toneladas) y otros grupos (carne, procesados, granos, cereales, lácteos, huevos y pescados) aumentaron el 69% (24.899 toneladas).

Además, durante los primeros quince días de enero se registró que la variedad Criolla Sin Lavar tuvo un precio promedio al productor de \$648 en Cundinamarca, \$454 en Boyacá y \$441 en Nariño y la variedad Criolla Limpia obtuvo un precio de \$645 para Nariño, \$850 en Antioquia, \$893 en Boyacá y \$1.498 en Cundinamarca. Para la variedad Diacol Capiro se obtuvo un precio promedio en Cundinamarca de \$529 y Nariño de \$581, y en la papa superior se registró un precio promedio de \$419 para Boyacá, \$562 Cundinamarca y \$354 Nariño.

Fuente: Minagricultura, DANE.

MERCADO INTERNACIONAL: RIESGO DE ENFERMEDADES EN LOS CULTIVOS AGRICOLAS DE VENEZUELA

Venezuela enfrenta un aumento de enfermedades en sus cultivos agrícolas, generando una amenaza respecto al debilitamiento en la seguridad alimentaria del país. En el año 2019 se registró una disminución en la producción de papa aproximadamente del 30% respecto al año 2018. Esto se debe a una plaga conocida como la "polilla guatemalteca", la cual genera hoyos en el tubérculo ocasionando una reducción en su venta comercial. El riesgo de estas enfermedades en los cultivos ha predominado, debido a su clima tropical. Sin embargo, durante años los agricultores han tratado de controlar los patógenos que transmiten estas enfermedades.

En cuanto al cultivo de arroz José Luis Pérez, directivo de la Federación Venezolana de Asociaciones de Productores de Arroz (Fevearroz), afirma que la producción de este alimento también disminuyó de manera significativa en el año 2019 siendo casi del 50% frente al año anterior. Este se debe a la presencia del vaneamiento y ácaros que producen necrosis, provocando que las espigas crezcan vacías.

Otros cultivos como el de las naranjas y mandarinas también se han visto afectados por la bacteria Huanglongbing (HLB o dragón amarillo), la cual se transmite por insectos vectores causando la deformación y muerte del árbol. Además, se ha alertado sobre la presencia de hongos en los cultivos de plátanos. Lo anterior ha causado que los agricultores enfrenten riesgos en sus cultivos, provocando poca producción de alimentos por falta de insumos agrícolas básicos que ayuden a cuidar sus cosechas.

Por consiguiente, las Naciones Unidas indican que al existir un deterioro en la producción de alimentos en este país, se está generando un panorama nutricional aún más grave.

HECHO RECIENTE

Para tener en cuenta en esta época de heladas

La Federación Colombiana de Productores de Papa, Fedepapa, recomienda seguir los siguientes consejos en esta época de heladas:

- No realizar actividades de laboreo del suelo para evitar la pérdida de agua por evaporación.
- Fertilización adecuada de acuerdo a los planes de nutrición sugeridos por su asistente técnico.
- Se recomienda realizar riego en horas de la tarde.
- Aplicaciones de potasio, calcio y aminoácidos.

Fenómeno: Heladas

Nivel: **Alerta Roja**



Fuente Imagen: Argenpapa.

Fuente: Argenpapa.